



LaCie d2 Quadra Hard Disk

eSATA 3Gbits, FireWire 800, FireWire 400 und USB 2.0



Design by Neil Poulton



**Vierfach-Schnittstelle
Für Profis**





Die erste Wahl für Profis

Die d2 Quadra eignet sich für anspruchsvolle professionelle Einsatzgebiete wie digitale Content-Erstellung, Audio-/ Videobearbeitung, DVD-Authoring, Webanimation und vieles mehr. Die Nutzung in einer FireWire-Kette ist ebenso möglich wie der Anschluss an eine DV-Kamera. Mit FireWire (Mac) und eSATA (Mac/PC) ist die Festplatte sogar bootfähig. Zu den erweiterten Funktionen zählen die dreistufige Energieverwaltung (Auto/On/Off)*** und Software-RAID 0/-RAID 1-Potenzial bei Verkettung mit anderen Laufwerken.

Perfekte Komplettlösung

Die LaCie d2 Quadra Hard Disk bietet in einem relativ kompakten Gerät eine verblüffende Kapazität von bis zu 1 TB. Sie ist mit allen optimalen Schnittstellen (eSATA 3Gbits, FireWire 800, FireWire 400 und USB 2.0) ausgestattet und liefert universelle Konnektivität für PC- und Mac-Benutzer. Mit ihr können Sie alle Ihre Dateien bequem speichern und Ihren Computer oder kleinen Server regelmäßig sichern, ob zu Hause oder im Büro.




Highend-Funktionen

Mit hohen Burst-Übertragungsraten bis 105-115 MB/s** über eSATA liefert dieses branchenführende Laufwerk eine ausgezeichnete Leistung. Die Einrichtung geht schnell und einfach vonstatten. Der vorinstallierte LaCie Setup Assistant unterstützt Sie beim Formatieren der Festplatte entsprechend Ihren Anforderungen. Mit nur einem Tastendruck auf den LaCie Shortcut Button*** können Sie eine beliebige Anwendung starten, beispielsweise die im Lieferumfang enthaltene professionelle Datensicherungssoftware EMC „Retrospect“ für PC und Mac.

Intelligentes, modernes Design

Die neue d2 Quadra besitzt ein robustes, kompaktes und vielseitiges Design, ideal für den intensiven professionellen Einsatz. Das einzigartige Aluminiumgehäuse ohne Lüfter mit 60 Prozent mehr Oberfläche für die Wärmeableitung sorgt jederzeit für einen leisen und möglichst sicheren Betrieb. Die d2 Quadra kann vertikal aufgestellt, horizontal auf anderen Laufwerken gestapelt oder im Rack untergebracht werden, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.



100 GB =
7 Stunden DV-Video oder
35.000 Musiktitel oder
100.000 Fotos****

- Vierfach-Schnittstelle für uneingeschränkte PC-/Mac-Kompatibilität
- Sehr hohe Burst-Übertragungsraten bis 105-115 MB/s (eSATA 3Gbits)
- Ergonomische Flexibilität – stapelbar, Rackmontage oder Vertikalaufstellung
- Robuster d2-Kühlkörper aus Aluminium

Kompatibel mit Apple® Time Machine und Leopard

Die LaCie d2 Quadra Hard Disk ist mit Mac OS X v10.5 Leopard sowie Time Machine kompatibel und ist somit die ideale Ergänzung für Ihren Mac. Time Machine sichert automatisch die Systemdateien, Anwendungen, Konten, Voreinstellungen, Musiktitel, Fotos, Filme und Dokumente Ihres Mac auf einer externen Festplatte, und Sie können beliebige Daten aus der Vergangenheit bequem wiederherstellen.

Merkmale


- eSATA, FireWire 800, FireWire 400 und USB 2.0
- Ausgezeichnete Wärmeableitung
- Dreistufige Energieverwaltung (Auto/On/Off)***
- Stapelbar, Rackmontage oder Vertikalaufstellung
- Kaskadierung möglich (FireWire)
- Plug and Play
- LaCie Shortcut Button***
- Fortschrittliche Datensicherungssoftware

Packungsinhalt

- LaCie d2 Quadra Hard Disk
- eSATA-eSATA-Kabel
- FireWire 800-Kabel (9-polig)
- FireWire 400-Kabel (6-polig)
- USB 2.0-Kabel (kompatibel mit USB 1.1)
- Laufwerksfuß für vertikale Aufstellung
- Externes Netzteil
- LaCie Setup Assistant (vorinstalliert)
- LaCie „1-Click“ Datensicherungssoftware (Windows und Mac)
- SilverKeeper Software (Mac)
- EMC® Retrospect® Express 6.1 (Mac)
- EMC® Retrospect® Express HD 2.0 (Windows)

Systemanforderungen

- Computer mit eSATA-, FireWire 800-, FireWire 400- oder USB 2.0-Anschluss
- Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista™; Prozessor mit 500 MHz oder höher
- Mac® OS 10.2.8 (Mac OS 10.3 für eSATA) oder höher G4, G5, Mac Intel-Prozessor mit 500 MHz oder höher
- Mindestens 128 MB RAM (mindestens 512 MB empfohlen)



LaCie d2 Quadra Hard Disk

Artikelnummer	301332	301825	301826	301827	
Kapazität*	320 GB	500 GB	750 GB	1 TB	
Schnittstelle	1 eSATA-Schnittstelle mit 3 GBit/s 2 FireWire 800-Schnittstellen (9-polig) 1 FireWire 400-Schnittstelle (6-polig) 1 Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle (kompatibel mit USB 1.1)				
Übertragungsraten der Schnittstellen (maximale Busgeschwindigkeit)	eSATA: bis 3 GBit/s (300 MB/s) FireWire 800: bis 800 MBit/s (100 MB/s) FireWire 400: bis 400 MBit/s (50 MB/s) Hi-Speed USB 2.0: bis 480 MBit/s (60 MB/s)				
Burst-Übertragungsraten:** (maximale theoretische Busgeschwindigkeit)	eSATA: bis 105-115 MB/s FireWire 800: bis 75-85 MB/s FireWire 400: bis 35-40 MB/s Hi-Speed USB 2.0: bis 30-35 MB/s				
Drehzahl	7200 U/min				
Cache-Größe	Mindestens 8 MB	Mindestens 16 MB	Mindestens 16 MB	Mindestens 32 MB	
Shortcut Button***	beliebige Anwendungen mit nur einem Tastendruck starten				
Dreifach-Energieverwaltung***	„Auto“ für Energieeffizienz; „On“ für Sofortzugriff; „Off“ für Datensicherheit				
Gewicht	1.500 g				
Abmessungen (H x B x T)	44 x 160 x 173 mm				
Garantie	auf 3 Jahre beschränkt				

**OPTIONAL
ADVANCE
REPLACEMENT
WARRANTY**

3 Jahre Premium-Garantie

Für die d2 Quadra Hard Disk gilt eine beschränkte Garantie von 3 Jahren. Für einen noch besseren Service wird außerdem eine Vorabaustausch-Garantie angeboten, die innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum separat online erworben werden kann. Unter der Vorabaustausch-Garantie tauscht LaCie das Produkt sofort aus, ohne dass es zuvor von Ihnen zurückgesendet werden muss, um eine Unterbrechung Ihrer Arbeitsabläufe möglichst gering zu halten. LaCie übernimmt alle Frachtkosten. Die Verfügbarkeit dieser Garantie hängt von der Vertriebsregion ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.lacie.com.



*1GB = 1.000.000.000 Byte. Der insgesamt verfügbare Speicher ist von der Betriebsumgebung abhängig (in der Regel 5 bis 10 % weniger).

** Burst-Übertragungsraten hängen vom jeweiligen Computer ab und können sich von Festplatte zu Festplatte geringfügig unterscheiden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist gewöhnlich niedriger und hängt von der Host-Konfiguration ab.

*** Die Funktionen Shortcut Button und dreistufige Energieverwaltung mit Auto/On/Off sind über FireWire und USB, jedoch nicht über einen eSATA-Bus verfügbar.

**** Diesen Berechnungen liegen folgende Annahmen zugrunde: 13 GB pro Stunde DV-Video, 2,85 MB pro MP3-Musiktitel, 1 MB pro JPEG-Fotodatei.

© 2008, LaCie. Das LaCie Logo ist ein Warenzeichen von LaCie. Bei allen weiteren genannten Produkten und Firmennamen kann es sich um Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber handeln. Technische Daten und Angaben zum Erscheinungsbild dienen ausschließlich als Anhaltspunkte und können jederzeit geändert werden. www.lacie.com

